

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»**

Аккредитовано в качестве органа инспекции Федеральной службой по аккредитации.

Аттестат аккредитации № RA.RU.710050 выдан 16 июня 2015 года

683004 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиновская, 22. Тел./факс (415) 41-21-88/(415)41-22-53 эл.почта fbuz@41fbuz.ru, ИНН/КПП 4101100055/410101001, ОГРН 1054100008038

**АКТ № 811 – П/ОСН/07
санитарно-гигиенического и эпидемиологического обследования**

Акт составлен 24.10.2023г. 11:00 МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида», Камчатский край, г. Петропавловск - Камчатский, ул. Петропавловское шоссе, 14

На основании поручения Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю от 10.10.2023г. № 811-П/ОСН мною пом. врача эпидемиолога ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» Кобзевой Е.А. при участии медсестры детского сада Андреевой А.В. проведено обследование МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида», расположенного по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск - Камчатский, ул. Петропавловское шоссе, 14

В результате проведенного обследования установлено:

МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» расположено в 2-х этажном отдельно стоящем здании. Территория сада ограждена, здание оборудовано централизованной системой водоотведения, холодным и горячим водоснабжением. Система отопления – централизованная.

В МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» работают 41 сотрудник.

В соответствии с требованием п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее СП 3.1/2.4.3598-20); в МБДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида» Петропавловск - Камчатского городского округа проводятся противоэпидемические мероприятия, а именно:

-текущая уборка помещений проводится 2 раза в день влажным способом с применением дезинфицирующих средств, эффективных при вирусных инфекциях с обработкой всех контактных поверхностей (абз. 4 п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20). Генеральная уборка проводится еженедельно по графику (абз. 5 п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20).

В качестве дезинфицирующего средства применяется «Оптимакс», сроком годности до 2025 г., инструкция с учетом конкретного режима дезинфекции имеется, емкость для приготовления раствора промаркирована, вымерена, имеются этикетки с указанием даты приготовления и срока использования.

В соответствии с требованиями абз. 7 п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 в групповых установлены настенные и передвижные приборы для обеззараживания воздуха бактерицидные рециркуляторы ОРУБ-3-3-КРОНТ «Дезар-4», (работающего в присутствии людей), облучатель рециркулятор настенный «Мегидез», рециркулятор бактерицидный «НОР». Учёт работы бактерицидных ламп ведётся.

В соответствии с требованиями абз.1 п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 организованы "утренние фильтры" с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в образовательное

учреждение сотрудников с признаками респираторных заболеваний. Журнал здоровья ведётся. Сотрудников с повышением температуры тела не выявлено.

Проверены медицинские книжки сотрудников детского сада в количестве 41 штуки.

У всех сотрудников имеются медицинские книжки с внесением данных о прохождении медицинских осмотров, профилактических прививок, санитарно-гигиеническом обучении, что соответствует п. 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее СанПиН 3.3686-21).

Всеми сотрудниками профилактические прививки пройдены в соответствии с Приказом МЗ РФ №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

Вакцинации против гриппа подлежало 41 сотрудников, привито 40 чел., что соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);

Профессионально гигиеническая подготовка и аттестация имеется у всех сотрудников, что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20;

Результат обследования на гельминты у сотрудников имеются, что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Обследование воспитанников и сотрудников детского сада на энтеробиоз планируется на ноябрь 2023г., так как детский сад с июня 2023г. закрыт на ремонт.

Профилактические медицинские осмотры на туберкулез имеются у всех сотрудников, что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Данные обследований на кишечную группу инфекций у сотрудников имеются, что соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20.

Результаты обследования в медицинских книжках на наличие патогенного стафилококка (мазок из зева и носа) имеются, что соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20; п. 23 (приложение) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.01.2021г. № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 231 Трудового кодекса РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а так же работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

В соответствии с п.3.12.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СанПиН 2.4.3648-20) в детском саду предусмотрен медицинский кабинет. Кабинет оснащен необходимой медицинской мебелью и медикаментами.

Рекомендации: -


Обследование проводилось в моем (нашем) присутствии.

Заведующий детского сада


подпись

Еремицкая Л.А.

Подпись лица проводящего обследование
пом. врача эпидемиолога


подпись

Кобзева Е.А.

Акт обследования МБДОУ

«Детский сад № 10 комбинированного вида» получил


должность


подпись


Ф.И.О.